

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.С00787

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а. phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП06.

ПРОДУКЦИЯ

Дезинфицирующее средство «ХЛОРИТЭКС».
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9392-002-58740015-06

ТН ВЭД
3808948000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС» Адрес: 143160, РОССИЯ, Московская область, Рузский район, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, ОГРН: 1027705009309, ИНН: 7705464685, КПП: 507532001. телефон: +74957807875, адрес электронной почты: info@markopoolchem.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС» Адрес: 142110, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, помещение 410, этаж 4, ОГРН: 1027705009309, ИНН: 7705464685, КПП: 503601001. телефон: +74957807875, адрес электронной почты: info@markopoolchem.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № АЛ-22/12-0927 от 27.12.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 27.12.2022 ПО 26.12.2025 года

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.В. Белова
инициалы, фамилия

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия